

# SPAZIO R



IP40

IK04

Lm  
200  
250

LED  
4000°K

1-2h.

LiFePO<sub>4</sub>



850°

## DIMENSIONES

Spazio LSR



CE



# SPAZIO Q



IP40

IK04

Lm  
200  
250

LED  
4000°K

1-2h.


LiFePO<sub>4</sub>



850°

## DIMENSIONES

Spazio LSQ



22

ZEMPER

37

# SPAZIO R

ZEMPER


## INTERDISTANCIAS



Evacuación

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
⦶ ↔ ○	2,73	2,75	2,74	2,70
○ ↔ ○	7,39	7,61	7,74	7,79
○ ↔ ○	14,78	15,47	15,86	16,07
○ ↔ ○	23,07	24,15	24,95	25,41
○ ↔ ⦶	9,00	9,23	9,34	9,30


Interdistancias calculadas con 250 lm y  $E_{min} = 1 lx$



Antipánico

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
⦶ ↔ ○	4,27	4,50	4,66	4,76
○ ↔ ○	10,46	11,33	12,06	12,53


Interdistancias calculadas con 250 lm y  $E_{min} = 1 lx$



## CURVAS FOTOMÉTRICAS


Lentes Antipánico

Max= 270,3 cd/km



Lentes Evacuación

Max= 1 410,9 cd/km



## REFERENCIAS

### SPAZIO Q - Cuadrada

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Dali	PVR (€)	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
250	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LSQ3250LXP	103,27	LSQ9250LDPW	140,55
250	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LSQ3251LXP	103,27	LSQ9251LDPW	140,55
200	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LSQ3200LXP2	108,68	LSQ9200LDP2W	146,15
200	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LSQ3201LXP2	108,68	LSQ9201LDP2W	146,15
250	NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LSQ9250LA	135,72				
250	NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LSQ9251LA	135,72				

### SPAZIO R - Redonda

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Dali	PVR (€)	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
250	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LSR3250LXP	103,27	LSR9250LDPW	140,55
250	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LSR3251LXP	103,27	LSR9251LDPW	140,55
200	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LSR3200LXP2	108,68	LSR9200LDP2W	146,15
200	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LSR3201LXP2	108,68	LSR9201LDP2W	146,15
250	NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LSR9250LA	135,72				
250	NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LSR9251LA	135,72				

\*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

\*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.



18

Referencias LSQ\*\*\*0L\*\*\* y LSR\*\*\*0L\*\*\* disponen de lente ambiente.

Referencias LSQ\*\*\*1L\*\*\* y LSR\*\*\*1L\*\*\* disponen de lente pasillo.

Para la versión en color negro, agregue una "N" al final de la referencia.



## ACCESORIOS



ABX(XX)41

Banderola serigrafiada + accesorios fijación

29,15€



1