

CENTRAL SMARTZ + SAI

CSZ003 SmartZ® Alioth.

Taric 9405114090



8 43 66 1 21 87 59 4



GARANTÍA

2 AÑOS

Certificaciones



Especificaciones funcionales



Central de Control



Sistema de control: SmartZ® Wireless



BUS de datos: Si



Alimentación: 5Vcc <3.0W



Consumo en modo permanente: 3 W



Tiempo de carga: 24 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Carril DIN



Aislamiento: Clase III



Material del cuerpo: Chapa



Acabado: Negro RAL9005



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



CENTRAL SMARTZ + SAI CSZ003

Características de instalación

Batería: En sistema de alimentación ininterrumpida (INCLUIDO)

- Alimentación: 230V 50Hz
- Batería: 6.4V-1.5Ah LFP
- Autonomía: 2 h

Montaje: En pared / Carril DIN

Interfaces:

- 1 x RJ45 (Ethernet)
- 3 x USB 2.0
- 2 x HDMI
- 1 x Alimentación USB C

Conectividad por Ethernet, Wi fi o tarjeta SIM

Arquitectura Cliente-Servidor (Webserver).



Características de funcionamiento

Funcionamiento autónomo con batería con accesorio adicional.

Posibilidad de cargar planos de instalación.

Múltiple configuración de programación de test, como duración anual de los tests.

Múltiples modos de operación (luminarias, instalación).

Diseño adaptativo. Visualización multi-interface (tablets, smartphones, laptops, PC).

Control remoto sin ningún módulo extra (Ethernet).

Actualizaciones automáticas (planos, bases de datos, firmware, etc) a través de conexión ethernet o USB.

Registro de eventos y resultados de test exportables.

Envío por correo electrónico de lista de fallos configurable.

Posibilidad de trabajar con múltiples idiomas.

Opciones de configuración avanzadas (Fecha de mantenimiento, configuración de entradas y salidas digitales, etc...).

Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz.

Interfaz gráfica que muestra el estado de los dispositivos en tiempo real.

Accesorios



BSZ01
AMPLIFICADOR SEÑAL SMARTZ
IP42/IP04 BLANCO



GPIOZ01
MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS SMARTZ
GRIS

CENTRAL SMARTZ + SAI CSZ003

Peso (kg)

Dimensiones (mm)



Peso del producto:

0.78 kg

Peso del producto empaquetado:

0.89 kg

Peso de la caja de 6 unidades:

5.76 kg

