


## ELYA P-400

LEP-4048/23N

Taric 9405114090



8 43 66 23 83 95 36



GARANTIE

2 ANS

### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230V~ 12.5VA/48V 7.06 Wmax



Consommation en mode permanent: 12,5 VA ca/ 7.06W cc



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond - Encastré Plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK04



Source lumineuse: 6xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Noir RAL9005




Diffuseur / Optique: Lentille anti-panique + d'évacuation en polycarbonate



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées  
intégralement  
en Espagne

## ELYA P-400 LEP-4048/23N

### Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond
- Encastré plafond

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface



### Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:


- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

### Accessoires



AME001N  
CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND  
NOIR ELYA

### Tableau d'espacements




Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.

Flux lumineux minimum de 5 lumens / m<sup>2</sup> de surface de sol.

La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

## ELYA P-400 LEP-4048/23N

### Guide photométrique



### Poids (kg)



Poids du produit:

0.25 kg

Poids du produit emballé:

0.32 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

4.10 kg

### Dimensions (mm)

