

## SMARTZ CONTROL UNIT + UAS

CSZ003 SmartZ Alioth.

Taric 9405114090



GARANTIE

3 ANS

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Centrale de Gestion



Système de contrôle: SATI Adresable Wireless SmartZ®



Bus de données: Oui



Alimentation: 5Vcc <3.0W



Consommation en mode permanent: 3 W



Temps de charge: 24 h

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Rail DIN



Isolation: Classe III



Composition base, réflecteur, patère: Tôle



Coleur: Noir RAL9005



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées intégralement en Espagne

## SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS CSZ003

### Caractéristiques d'installation

Batterie : En alimentation sans coupure (INCLUS)

- Secteur : 230V 50Hz
- Batterie : 6,4 V-1,5 Ah LFP
- Autonomie : 2 heures

Montage : Mur / Rail DIN

Interfaces :

- 1 x RJ45 (Ethernet)
- 3 ports USB 2.0
- 2 x HDMI
- 1 x alimentation USB C

Connectivité via Ethernet, Wi-Fi ou carte SIM

Architecture Client-Serveur (Serveur Web).



### Caractéristiques de fonctionnement

Fonctionnement sur batterie autonome avec accessoire supplémentaire.

Possibilité de télécharger les plans d'installation.

Configuration de planification de tests multiples, telle que la durée annuelle des tests.

Plusieurs modes de fonctionnement (luminaires, installation).

Conception adaptative. Visualisation multi-interface (tablettes, smartphones, ordinateurs portables, PC).

Télécommande sans aucun module supplémentaire (Ethernet).

Mises à jour automatiques (plans, bases de données, firmware, etc.) via connexion Ethernet ou USB.

Journal des événements et résultats de tests exportables.

Envoi d'une liste de défauts paramétrable par email.

Possibilité de travailler avec plusieurs langues.

Options de configuration avancées (Date de maintenance, configuration des entrées et sorties numériques, etc...).

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz.

Interface graphique qui affiche l'état des appareils en temps réel.

### Accessoires



BSZ01  
AMPLIFICATEUR DE SIGNAL  
SMARTZ IP42/IK04 BLANC



GPIOZ01  
MODULE D'ENTRÉE/SORTIE SMARTZ  
GRIS

## SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS CSZ003

### Poids (kg)

### Dimensions (mm)



Poids du produit:  
0.78 kg

Poids du produit emballé:  
0.89 kg

Poids de la boîte de 6 unités:  
5.76 kg

