

CENTRALE DE CONTRÔLE ZD+/ZDW CWS4125W

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 9 5 7 1 2 5 0 9



GARANTIE

3 ANS

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Centrale de Gestion

Système de contrôle: SATI Adressable Wireless

Bus de données: Oui

Alimentation: 9Vdc <2A

Autonomie: 1 h
Batterie: 6.4V-1.5Ah LiFePO₄

Temps de charge: 24 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie mural

Isolation: Classe II

IP20

Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate

Couleur: Noir RAL9005

Température de fonctionnement: 0 / 40 °C

Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

CENTRALE DE CONTRÔLE ZD+/ZDW CWS4125W

Caractéristiques d'installation

Alimentation : 9 Vdc 2A

Consommation : 2,7W (écran suspendu)

Consommation maximale : 8,5W (écran allumé)

Batterie : 6,4V-1,5Ah (LiFePO4)

Montage : vis de fixation (DIN en option)

Interface :

- 1 x Ethernet
- 1 x RJ45 (4 zones pour les concentrateurs externes)
- 4 x USB
- 4 x sorties numériques
- 1 x interrupteur 2 positions (marche/arrêt)

Autonomie :

- 3h (téléchargement avec écran suspendu)
- 1h (téléchargement avec écran allumé)
- 3h (charge)

Connectivité via Ethernet, Wifi ou Bluetooth



Caractéristiques de fonctionnement

Système sans fil ZDW, options possibles :

- 1 zone interne, uniquement dans les systèmes sans fil jusqu'à 130 luminaires.
- 2 zones externes en utilisant les accessoires, 1 unité CCWS001 + 2 unités CTE (jusqu'à 130 par zone)

ZD+ Cable System, options possibles :

- 2 zones externes utilisant des accessoires, 1 unité CCWS001 (jusqu'à 12 par zone).

Fonctionnement autonome

Possibilité de télécharger les plans d'installation

Configuration de la programmation des tests multiples

Modes de fonctionnement multiples (luminaires, zones, installation)

Enregistrement des événements et résultats des tests exportables (Excel)

Accessoires



CCWS001
BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW
NOIR POUR CWS8125W



PZD250
TELECOMMANDE PROGRAMMATRICE
ZD+

CENTRALE DE CONTRÔLE ZD+/ZDW CWS4125W

Poids (kg)



Poids du produit:

1.50 kg

Poids du produit emballé:

1.70 kg



Dimensions (mm)

