

SPAZIO LUZ

LUZ-4048/23

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 8 4 4 7 4 3 0 2



GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 230V~ 7.5VA/48V 3.5Wmax



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode permanent: 7,5 VA ca/ 3,5W cc



Flux assigné: 340 lm

Rendement lumineux permanent: 340 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

SPAZIO LUZ LUZ-4048/23

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)




Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

Accessoires



ALQ0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC




ALE0065
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALT0011
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm

Tableau d'espacements




h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

SPAZIO LUZ LUZ-4048/23

Guide photométrique



Poids (kg)



Poids du produit:

0.14 kg

Poids du produit emballé:

0.19 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

2.49 kg

Dimensions (mm)

