

ELYA MUUR

LEM-3045LW SmartZ®



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

Certificaten



Functionele specificaties



- Autonome armatuur
- Controle systeem: Draadloos SmartZ®
- AutoTest: Ja
- Type: Niet Permanent
- Stroom: 230Vac50Hz 0,25Wmax
- Arbeidsfactor: >25%
- Niet permanente modus: 0,25 W
- Noodverlichting uitgang: 45 lm
- Autonomie: 1 h
Batterij: 3.2V-0.5Ah LiFePO₄
- Oplaadtijd: 12 h
- Afstandsbediening: Ja

Mechanische en esthetische specificaties



- Montage: Wandoppervlak
- Isolatie: Klas II
- IP44
- IK04
- Lamp: 16 x LED 0.5W
- LED-temperatuur: 6000 K
- Behuizing: Polycarbonaat
- Afwerking: Wit RAL9003
- Diffusor / Optiek: Methacrylaat
- Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
- Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



ELYA MUUR LEM-3045LW

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man
- 1 x pijl



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur




Oranje knipperend: functionele storing




Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Accessoires



APE001
PICT ELYA
MAN



APE002
PICT ELYA
PIJL



APE003
PICT ELYA
ROLSTOEL



APE004
PICT ELYA
ROLSTOEL + VUUR

ELYA MUUR LEM-3045LW

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.48 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.58 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

7.29 kg



Afmetingen (mm)

