

## ELYA MUUR

### LEM-3045LWN SmartZ®

Taric 9405114090



8 43 58 21 70 08 77



GARANTIE

5 JAAR



## Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

## Certificaten



## Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Draadloos SmartZ®



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stroom: 230V~50Hz 0,25Wmax



Arbeidsfactor: >25%



Niet permanente modus: 0,25 W



Noodverlichting uitgang: 45 lm



Autonomie: 1 h  
Batterij: 3.2V-0.5Ah LiFePO<sub>4</sub>



Oplaadtijd: 12 h



Afstandsbediening: Ja

## Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Wandoppervlak



Isolatie: Klas II



IP44



IK04



Lamp: 16 x LED 0.5W



LED-temperatuur: 6000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Zwart RAL9005



Diffusor / Optiek: Methacrylaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



# ELYA MUUR LEM-3045LWN

## Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man
- 1 x pijl



## Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test  
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing




Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur


## Accessoires



CSZ003  
SMARTZ CENTRAAL+ USV  
CSZ002+SAI002



APE001  
PICT ELYA  
MAN



APE002  
PICT ELYA  
PIJL



APE004  
PICT ELYA  
ROLSTOEL + VUUR

# ELYA MUUR LEM-3045LWN

## Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.48 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.58 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

7.29 kg



## Afmetingen (mm)

