

EXITALYA MAXI RECESSED

LYR5070LWS3N SmartZ®

Taric 9405114090



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties



- Autonome armatuur
- Controle systeem: Draadloos SmartZ®
- AutoTest: Ja
- Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
- Stroom: 230V 50Hz < 3.6W
- Arbeidsfactor: > 50%
- Niet permanente modus: 0,9 W
Permanente modus: 3,6 W
- Herkenningssafstand: 25 m
- Autonomie: 3 h
Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄
- Oplaadtijd: 12 h



- Montage: Plafond inbouw
- Isolatie: Klas II
- IP42
- IK04
- Lamp: 25xLED 0.5W
- LED-temperatuur: 6500 K
- Behuizing: Polycarbonaat
- Afwerking: Zwart RAL9005
- Diffusor / Optiek: Methacrylaat
- Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
- Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



EXITALYA MAXI RECESSED LYR5070LWS3N

Installatiekenmerken

Hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Verlaagd plafond.

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man + pijl omhoog
- 1 x man + pijl omlaag
- 2 x man + pijl links/rechts
- 1 x blanco / neutraal wit



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Accessoires



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002

EXITALYA MAXI RECESSED

LYR5070LWS3N

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.64 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.75 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

6.38 kg



Afmetingen (mm)

