

ZEMPER

damos luz al frío


IP67

IK10

-30°



LA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN BAJAS TEMPERATURAS



La iluminación de emergencia en bajas temperaturas requiere unas características específicas. Una manta calefactora adherida a la batería autorregula la temperatura de la misma, garantizando un flujo máximo inmediato y ofreciendo el mejor rendimiento en cada rango de temperatura.



BAJAS TEMPERATURAS

Luminarias concebidas para ambientes fríos de hasta -30°C con atención especial a la eficiencia de la fuente luminica.



AUTOTEST

Permite conocer el estado de la luminaria realizando tests periódicos y automáticos.



P/NP PERMANENTE / NO PERMANENTE

Funcionamiento permanente con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.



STD

Sistema Estándar. Idóneo para pequeñas y medianas instalaciones



ANTIVANDÁLICO

Alta resistencia a impactos y vibraciones.



SEGURIDAD

Herméticas a los polvos, vapor, líquidos y hielo.





LED

Con flujo máximo desde el encendido, una duración de vida excepcional y consumo muy bajo.



Luminarias concebidas para ambientes fríos que destaca por su gran robustez y solidez. Apta para ser instalada en pared y techo. Fácil mantenimiento y reducido coste de mantenimiento. Versátil, segura y tecnológica.





Concebida con envolvente en acero inoxidable, es una luminaria de instalación recomendada para ambientes especiales, extremos y corrosivos gracias a la elección de sus materiales resistentes: difusor en vidrio y/o policarbonato. Gracias a sus altos grados de IP e IK se asegura el flujo máximo de su autonomía.






LUZ AMBIENTE Y EMERGENCIA
INTERIOR/EXTERIOR
TECHO Y PARED
ANTIVANDÁLICA



Luminaria antivandálica con múltiples aplicaciones para iluminación convencional y emergencia. Ofrece tres modos de funcionamiento gracias a su sensor crepuscular y al detector de presencia: modo 20% (80 lm), modo 100% (425 lm) y modo detector de presencia (20%-100%). Dos versiones de lente: ambiental y pasillo. Excelente funcionamiento en ambientes extremos.





ZEMPER

www.zemper.com

La información facilitada en este catálogo es orientativa y no debe interpretarse como una garantía de características o rendimiento del producto individual.
Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y diseños sin previo aviso.